

Silikat Bio Energiesparfarbe	Art Nr. 0080	Bio Silikat Fassadenfarbe	Art Nr. 0298 -0299
silicate bio energy-saving colour	Article ID 0080	Bio silicate facades colour	Article ID 0298 - 0299
Bio Silikat Renovierungsfarbe	Art Nr. 0295 - 0297	Bio Silikat Haftgrund	Art Nr. 0885
Bio silicate renovation colour	Article ID 0295 - 0297	Bio silicate Primer	Article ID 0885

**Sicherheitsdatenblatt** gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31 Datum 22.06.2009 Seiten 8  
**Safety data sheet** referred to 1907/2006/EC, Article 31 Date 22.06.2009 Pages: 8

Bezeichnung des Stoffes/der Zubereitung und des Unternehmens

Name of the product/the preparation and of the company

Angaben zum Produkt Rein Silikatfarbe mit mineralischen Zuschlägen.

Product information: pure silicate colour with mineral loadings.

Handelsname: Siehe oben

Trade name: See above

Artikelnummer Siehe oben

Article ID: See above

Verwendung des Stoffes / der Zubereitung: Kaliumsilikat ,mineralische Zuschläge und diverse Hilfsstoffe.

The use of the substance/of the preparation: Potassium silicate, mineral [ingredients](#) and various auxiliary materials.

Hersteller / Lieferant: Koch GmbH, Mörikestraße 23 , D 74632 Neuenstein , Deutschland

Auskunftgebend: Tel. (+49) 07942 – 941322 , Fax (+49) 07941 – 2074359 ,

[Manufacturer/](#) supplier E-Mail: kontakt@koch-farbenwerk.de

Respondent

Notfallauskunft: Bei Transportunfällen oder Vergiftungen 24-Stunden-Notruf ,Uni Klinik Freiburg  
Tel. 0761 – 19240.

Emergency Information: Please contact the 24-hour emergency service from the University Hospital in  
Freiburg in the case of damages in transit or poisoning. Tel. 0761 – 19240.

## Mögliche Gefahren

### Potential dangers

Gefahrenbezeichnung: Entfällt

Risk phrase: [not applicable](#)

Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

Harmful to the water supply, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment

Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt: entfällt.

Information pertaining to particular dangers for man and environment:

Klassifizierungssystem: Einstufung : - -

Classification system: Classification:--

Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergänzt durch Angaben aus der Fachliteratur und durch Firmenangaben.

The classification corresponds to the current EC lists and it is supplemental by data from the technical literature and by company statements

## Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

### Composition/information on ingredients

Chemische Charakterisierung: Kaliummethylsiliconat ,Kaliumsilikat, Kaliumhydroxid , diverse Hilfsmittel.

Chemical characterisation: Potassium methyl, potassium silicate, [potassium hydroxide](#), various auxiliary materials

Inhaltstoffe:

Ingredients:

CAS-Nummer	Bezeichnung	Gehalt	Kennz.	R-Sätze	MAK-Werte
------------	-------------	--------	--------	---------	-----------

CAS Number	<u>Designation</u>	Content	Labelling	Risk phrases	MAC values
1312 – 76 -1	Kieselsäure , Kaliumsalz	15 – 20 %	Xi	37, 38 - 41 -	
1312 – 76 -1	<u>silicic acid</u> , potassium salt	15 – 20 %	Xi	37, 38 - 41 -	

**Gefährliche Inhaltstoffe**

**Dangerous ingredients**

CAS-Nummer	Bezeichnung	Gehalt	Kennz.	R-Sätze	MAK-Werte
CAS Number	<u>Designation</u>	Content	Labelling	Risk phrases	MAC values
-	-	-	-	-	-

Zusätzliche Hinweise: Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Kapitel Sonstige Angaben zu entnehmen.

Additional notes: The wording of the listed risk phrases refer to section other information.

## Erste-Hilfe-Maßnahmen

### FIRST AID MEASURES

Nach Einatmen:	Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
Inhalation:	No special measures are necessary
Nach Hautkontakt:	Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen. Fettentzug durch Alkalität; deshalb eincremen. Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
Skin contact:	Wash immediately with water and soap. Fat extraction because of <u>alkalinity</u> ; use skin lotion. If the irritation of skin continues please contact a doctor.
Nach Augenkontakt:	Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
Eye contact:	Flush with lot of water for some time while holdng the eye wide open and seek medical advice.
Nach Verschlucken:	Sofort Mund mit viel Wasser ausspülen und viel Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen (Verdünnungseffekt). Kein Erbrechen herbeiführen, sofort Arzthilfe zuziehen.
Ingestion:	Rinse mouth immediately with plenty of water and drink plenty of water in small sips (dilution effect). Do not induce vomiting, seek medical attention immediately.
Sonstige Hinweise:	Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen.
Other Notes:	Remove contaminated clothing immediately.
Hinweise für den Arzt:	Frühestmöglich Cortison - Spray einatmen lassen.
Notes for the doctor:	let inhale cortison spray as soon as possible.

## Maßnahmen zur Brandbekämpfung

### Fire-fighting measures

Geeignete Löschmittel::	Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.
Suitable extinguishing agents:	Fire-fighting measures according to the surroundings.
Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:	-
Extinguishing agents unsuitable for safety reasons:	-
Besondere Gefährdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:	-
Special exposure hazards arising from the substance, combustion products, resulting gases:	-
Bei einem Brand können giftige Verbrennungs - Produkte - freigesetzt werden, wie z. B.:	-
Toxic combustion products can be released in case of fire,- for example:	-
Besondere Schutzausrüstung:	Im Brandfall: Atemschutz mit unabhängiger Frischluftzufuhr verwenden. Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. Körperschutz
Special protective equipment:	In the case of fire: Breathing apparatus with independent air supply. Wear Self-contained breathing apparatus. Body protection
Weitere Angaben:	-

Further information:

-

## Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:

### Accidental release Measures:

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen fernhalten. Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufenes/verschüttetes Produkt. Für ausreichende Lüftung sorgen.

Personal protection: Wear protective equipment. Keep away unprotected persons. Danger of slipping if the product will be spilled. Ensure adequate ventilation.

Umweltschutzmaßnahmen: Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Bei der Verschmutzung von Flüssen, Seen oder Abwasserleitungen entsprechend den örtlichen Gesetzen die jeweils zuständigen Behörden in Kenntnis setzen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen. Örtliche behördliche Vorschriften beachten.

Environmental protection: Do not let it into drainage or in to water. If the product contaminates lakes, rivers or sewers the Competent authorities must be informed. Do not let it get into the subsoil / soil. Follow the local official regulations.

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme: Größere Mengen abpumpen, aufnehmen mit saugfähigen Material, kleine Mengen abspülen, Abwässer vorschriftsmäßig beseitigen.

Process for cleaning/Admission: Pump out large quantities, absorb with absorbent material, rinse small quantities, the sewage must be removed correctly. In accordance to the point disposal information, contaminated material as waste must be dispose. Ensure sufficient ventilation.

Process for cleaning/Admission: Pump out large quantities, absorb with absorbent material, rinse small quantities, the sewage must be removed correctly. In accordance to the point disposal information, contaminated material as waste must be dispose. Ensure sufficient ventilation.

## Handhabung und Lagerung

### Handling and storage

#### Handhabung:

##### Handling:

Hinweise zum sicheren Umgang : Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Mit alkalibeständigen Geräten verarbeiten.

Advice on safe handling: Use only in well ventilated areas. Handle with alkali-resistant equipment.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz : Das Produkt ist nicht brennbar.  
Notes for fire and explosion protection: The product is non-flammable.

#### Lagerung

##### Storage

Anforderung an Lagerräume und Behälter: Lagerung in alkalibeständigen Behältern.

Requirements for the storerooms and container: Store in alkali-resistant container.

Zusammenlagerungshinweise: Nicht zusammen mit Säuren lagern. Von Lebensmitteln getrennt lagern.

Hints on storage: Do not store it together with acids. Do not store it together with food.

Lagerklasse VCI : 3B

Storage group VCI: 3B

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behälter dicht geschlossen halten. Vor Frost schützen.

Further information on storage conditions: Keep container tightly closed. Protect from frost.

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

Classification according to operating safety regulations: -

## Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung

## Monitoring and limiting of the Exposure / personal protective equipment

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:	Das Produkt enthält keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten.
Components subject to limit values at the workplace:	This product does not contain any components subject to limit values at the workplace.
Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:	Keine weiteren Angaben, siehe Punkt Handhabung und Lagerung.
Additional information for the design of technical plants:	No further information, see point handling and storage.
Grenzwerte:	Als Grundlage dienen die bei der Erstellung gültigen Listen.
Limit values:	As base served the valid lists which were made by the creation.
Persönliche Schutzausrüstung: <a href="#">Personal protective equipment</a> :	
Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:	Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Gase / Dämpfe / Aerosole nicht einatmen.
General protection and hygiene measures:	Take off all contaminated clothing immediately. Keep away from food stuff, beverages and feeding stuff. Do not eat, drink, smoke and sniff at work. Preventive skin protection by Skin protective ointment Wash hands before pause and after work. Avoid eye and skin contact. Do not inhale gases /vapours /aerosols.
Atemschutz: <a href="#">Respiratory protection</a> :	Bei guter Raumbelüftung nicht erforderlich. Unnecessary in case of well room ventilation.
Handschutz:	Schutzhandschuhe PVC oder Gummi. Siehe Schutzhandschuh-Merkblatt.
Hand protection:	Protective Gloves PVC or rubber. See protective gloves leaflet.
Handschuhmaterial: Glove material:	Cbutylkautschuk , Chloroprenkautschuk. <a href="#">Butyl rubber, chloroprene rubber</a>
Augenschutz: Eye protection:	Dichtschießende Schutzbrille benutzen. Use sealing goggles.
Körperschutz: Body protection:	Leichte Schutzkleidung. Arbeitsschutzkleidung Light protective clothing.
Umweltschutzmaßnahmen: Environmental protection measures:	

## Physikalische und chemische Eigenschaften

### Physical and chemical properties

#### Allgemeine Angaben

##### General Information

Form:	Zähflüssig
Form:	<a href="#">Viscously</a>
Farbe:	Je nach Einfärbung
<a href="#">Colour</a> :	Depending on colouring
Geruch:	Geruchlos.
Smell:	<a href="#">Odourless</a>

##### Zustandsänderung

##### [Change of state](#)

Schmelzpunkt /-bereich:	Nicht bekannt
Melting point/ range:	Not known
Siedepunkt / Siedebereich:	> 100°C
Boiling point/ boiling range:	> 100°C
Flammpunkt:	Nicht anwendbar
Flash point:	Inapplicable
Selbstentzündlichkeit:	Nein
Auto-flammability:	No

Explosionsgefahr:	Nein
Explosion hazard:	No
Dampfdruck bei 20°C:	-
Vapour pressure at 20°C:	
Dichte bei 20°C:	1,4 g /cm <sup>3</sup>
Density at 20 °C:	1,4 g /cm <sup>3</sup>
Löslichkeit in / Mischbarkeit mit	Wasser
Solubility in/ miscibility with	Water
pH-Wert bei 20°C:	10
pH value at 20°C:	10

## Stabilität und Reaktivität

### Stability and reactivity

Zu vermeidende Bedingungen:	Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung. Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung u.Handhabung.
Conditions to avoid:	No decomposition at Intended use. No decomposition at Intended storage and handling.
Mindesthaltbarkeit:	12 Monate ab Produktionsdatum.
Minimum durability:	12 months after production date.
Zu vermeidende Stoffe:	Säuren , Ammoniumsalze, Ethanol
Materials to avoid:	Acids, ammonium salts, ethanol
Gefährliche Reaktionen:	Bei Einwirkung auf Säuren Wärmeentwicklung. Durch die Alkalität kann es zu Reaktionen mit Metallen (z.B. Zink und Aluminium) unter Wärme- und Wasserstoffentwicklung kommen.
Hazardous reactions:	Generation of heat in case of influence of acids. The alkalinity of the product can cause reactions with metals (eg zinc and aluminum) under generation of heat or hydrogen production
Gefährliche Zersetzungsprodukte:	Säuren , Ammoniumsalze ,Ethanol, Methanol
Hazardous decomposition products:	<a href="#">acids</a> , ammonium salts, <a href="#">hydrogen peroxide</a> , <a href="#">fruit acid</a>

## Toxikologische Angaben

### Toxicology data

Primäre Reizwirkung:	Bei längerem Hautkontakt: Auftreten von Gerb- und Reizeffekten möglich.
Primary Irritation:	At extended skin contact: Occurrence of tanning and irritating effects possible
Akute Toxizität:	Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte: 1310-58-3 Kaliumhydroxid
Acute toxicity	Relevant for classification LD/LC50-values: 1310-58-3 potassium hydroxide
Sensibilisierung	Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.
Sensitization:	<a href="#">sensitizing</a> effect is not known.
an der Haut:	Reizt die Haut und die Schleimhäute.
On the skin:	irritating to skin and the mucous membrane.
am Auge:	Reizwirkung.
On the eye:	irritative effects
Sensibilisierung:	Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.
Sensitization:	Sensitization effect is not known.
Sonstige Angaben	Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrens der allgemeinen Einstufungsrichtlinie der EG für Zubereitungen in der letztgültigen Fassung folgende Gefahren auf: Reizend.
Other information:	The product shows in accordance to the calculation method of the General EC Classification Guidelines for Preparations, the following dangers: no.

## Umweltspezifische Angaben

### Environmental information

Allgemeine Hinweise zur Ökologie: Bei der Einleitung saurer oder alkalischer Produkte in Abwasseranlagen ist darauf zu achten, daß das eingeleitete Abwasser einen pH-Bereich von 6 - 10 nicht unter- bzw. überschreitet, da durch pH-Wert- Verschiebungen Störungen in Abwasserkanälen und biologischen Kläranlagen auftreten können. Übergeordnet gelten die

General information about the ecology:	örtlichen Einleiterrichtlinien. With the introduction of acidic or alkaline products in wastewater you must pay attention that the introduced water doesn't exceed or fall short of a pH value of 6-10 because shift of the pH value can cause disorders in sewers or in biological waste water treatment. Primary count the local discharges regulations
Allgemeine Hinweise:	Wassergefährdungsklasse 1: Schwach wassergefährdend Nicht in das Grundwasser oder in Gewässer gelangen lassen; darf nicht unverdünnt ins Abwasser gelangen.
General information:	Water hazard class 1:low risk Do not let it into groundwater or in water.

## Hinweise zur Entsorgung Disposal considerations

Empfehlung :	Nach der Verdünnung mit Wasser auf pH 6-7 kann das Produkt in die Schmutzwasserkanalisation geleitet werden. Die örtlichen Vorschriften müssen beachtet werden.
<a href="#">Recommendation:</a>	The product can be led into the sewage system after the dilution with water on pH value 6-7. You have to follow the local regulations.
Abfallschlüssel:	Grundsätzlich gilt für die Abfallschlüssel-Nr. ab 01.01.99 nicht nur die Produktbezogenheit, sondern im Wesentlichen die Anwendungsbezogenheit des Produktes. Daher ist die für Anwendung gültige Schlüssel-Nr. dem Europäischen Abfallkatalog zu entnehmen.
Disposal keys:	Basically for the disposal keys number off 01.01.99 is not just the product relatedness but essentially the application relatedness of the product. Therefore you have to take the key number for the application in accordance to the european waste catalogue.

## Europäischer Abfallkatalog European waste catalogue

08 00 00	ABFÄLLE AUS HZVA VON BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKE, EMAIL), KLEBSTOFFEN, DICHTMASSEN UND DRUCKFARBEN
08 00 00	Wastes from the MFSU of coatings (paints, varnishes, Email), adhesives, sealants and printing inks.
08 01 00	Abfälle aus HZVA und Entfernung von Farben und Lacken
08 01 00	Wastes from the MFSU and removal of paints and varnishes.
08 01 12	Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 01 11 fallen
08 01 12	Removal waste of paint and varnish excluding those which are covered under 08 01 11.

## Ungereinigte Verpackung Unpurified packaging

Empfehlung :	Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.
<a href="#">Recommendation:</a>	Disposal in accordance to the local rules.
Empfohlenes Reinigungsmittel	Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.
Recommended cleaning agent:	Water, optionally additional with cleaning agent

## Transportvorschriften

### Transport instructions

### Landtransport ADR / RID

### [Land carriage](#) ADR / RID

### Klassifizierung

#### [Classification](#)

Klasse:	-	Kemlerzahl	-
Class:		Kemler number	
Stoffnummer:	-	Klassifizierungscode	-
Material number:		Classification code	

### Bezeichnung des Gutes ---

### Name of the product

### Verpackung

### Packaging

Verpackungsgruppe :	
Packing group:	

Gefahrzettel :  
Danger labels:

**Seefahrtransport IMDG / GGVSee**  
**Carriage by Sea Ordinance IMDG / GGVSee**

**Klassifizierung**

Classification

IMDG Code: -	EmS Nummer: -
IMDG Code: -	EmS number: -
UN Nummer: -	Marine Poll.: -
UN number: -	Marine Poll.: -

**Bezeichnung des Gutes ---**

**Name of the product**

**Verpackung**

**Packaging**

Verpackungsgruppe: : -

Packing group:

Gefahrzettel : -

Danger labels:

**Lufttransport ICAO – TI und IATA – DGR**

**Air transport ICAO – TI und IATA – DGR**

**Klassifizierung**

Classification

Klasse : -

Class:

UN Nummer : -

UN number:

**Bezeichnung des Gutes ---**

**Name of the product**

**Verpackung**

**Packaging**

Verpackungsgruppe: : -

Packing group:

Gefahrzettel : -

Danger labels:

**Kein Gefahrgut nach obigen Verordnungen**

**No hazardous material according to the above mentioned regulations**

---

**Rechtsvorschriften**

Legislation

**Kennzeichnung nach EG - Richtlinien**

**Labeling according to ec-directives**

Das Produkt ist nach EG – Richtlinien / GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet.

The product is classified and marked according to the ec-directives /GefStoffV.

**Produkt-Code:** M-SK DI

**Product-code:** M-SK DI

**Nationale Vorschriften:**

**National rules:**

**Technische Anleitung Luft:**

**Technical Guidelines on Air Quality Control:**

Klasse III , Anteil in % 1 – 2,5 %

Class III, Part in % 1 – 2,5 %

**Wassergefährdungsklasse:**

**Water hazard class:**

WGK 1: Schwach wassergefährdend. gemäß Anhang 4 VwVwS

Class: Slight water hazard. According to the [attachment](#) 4 VwVwS

**Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen**

**Other requirements, restrictions and prohibition.**

Aufgrund der alkalischen Eigenschaft dieses Produkts sind grundsätzlich die erforderlichen Schutzmaßnahmen und Verarbeitungshinweise zu beachten.

Bei der Verarbeitung und Lagerung sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.

Due to the alcalic property of the product you must note the neccessary protective measure and processing notes. At the processing and storage you must observe the usual protective measure.

## Nationale Vorschriften

### National rules:

Störfallverordnung Anhang 1	Nicht benannt
Accidents Ordinance <a href="#">attachment 1</a>	Not named
Wassergefährungsklasse:	1 gemäß VwVwS
Water hazard class:	1 according to VwVwS

---

## Sonstige Angaben

### Other information

#### Sonstige Hinweise

##### Other notes

R-Sätze der gefährlichen Inhaltstoffe:

Risks phrases of the hazardous ingredients

65 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.

65 Harmful if swallowed

37/38 Reizt die Augen, die Atmungsorgane und die Haut.

37/38 Irritates eyes, respiratory organs and skin.

41 Gefahr ernster Augenschäden.

41 Risk of serious damage to the eyes.

R10 Entzündlich., R11 Leicht entzündlich., R22 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken., R23/24/25 Giftig beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut., R36 Reizt die Augen., R39/23/24/25 Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken., R43 Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

R 10 [flammable](#), R11 [highly inflammable](#), R22 Harmful if swallowed, R23/24/25 toxic by inhalation, swallowing and contact with skin, R36 Irritates eyes, R39/23/24/25 toxic: serious risks of irreversible damage by inhalation, contact with skin and by swallowing, R43 may cause sensitisation by skin contact.

**Datenblatt Ausstellender Betrieb:** Koch GmbH · Mörikestraße 23 · D74632 Neuenstein

**Data sheet of exhibiting company:** Koch GmbH · Mörikestraße 23 · D74632 Neuenstein

**Ansprechpartner:** Koch GmbH · Mörikestraße 23 · D74632 Neuenstein

**Contact:** Koch GmbH · Mörikestraße 23 · D74632 Neuenstein

Diese Angaben beschreiben ausschließlich die Sicherheitserfordernisse des Produktes/der Produkte und stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produktes / der beschriebenen Produkte im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften dar. Die Lieferspezifikation entnehmen Sie bitte den jeweiligen Produktmerkblätter. Wie bereits festgestellt, wurde das Sicherheitsdatenblatt entsprechend der europäischen Gesetzgebung erstellt.

This information describes exclusively the safety requirements of the products and based on our present knowledge. It promise no guarantee to the properties of the product in the meaning of the statutory warranty regulations. Please take the delivery specifications from the product data sheets. As already mentioned, the safty data sheets were created in accordance to the European legislation.

---

Koch GmbH · Mörikestraße 23 · D74632 Neuenstein  
Tel. (+49) 07942 – 941322 · Fax (+49) 07941 – 2074359  
E-Mail: [kontakt@koch-farbenwerk.de](mailto:kontakt@koch-farbenwerk.de) · Internet [www.hekontec.eu](http://www.hekontec.eu)